




**Каталог продукции  
серии ECO**


**2022**




# СБОРКА БЕЗ СИЛИКОНА



ДРЕНАЖНЫЕ КАНАЛЫ



БОРТИКИ



За счет высоких бортиков и дренажных каналов, душевую кабину можно собирать без силикона.

Характеристики НЕ соответствуют кабинам: **NG-5301**

# УСИЛЕННОЕ ДНО ПОДДОНА

Дно поддона усилено закладными из ЛДСП, ножки фиксируются контргайками и в процессе эксплуатации не разбалтываются, сохраняя устойчивость конструкции.



Каркас изготовлен из оцинкованного железа, неподверженного коррозии. Это позволяет поддону выдерживать нагрузки, не меняя своей геометрии.

Нагрузка на поддон до 350 кг

**ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ С БЕЛЫМИ профилями, лейкой, верхним душем, центральной панелью. Задняя стенка матовая**



**NG-5301**



**NG-5304**



**NG-8308**

# ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ с хромированным профилем и комплектующими



NG-3304



NG-4303/  
4301/4302



NG-7307/  
7308/7309



NG-4312L/R



NG-3324L/R



NG-7310L/R




NG-3504



NG-4503/  
4501/4502



NG-7507/  
7508/7509



NG-4512L/R



NG-3524L/R



NG-7510L/R

## ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ БЕЗ КРЫШИ



NG-4301BK



NG-4501BK



NG-7308BK



NG-7508BK

# ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ



NG-003/007



NG-001



NG-008Q/009Q  
/010Q




NG-012Q




NG-005/006




NG-003/007black



NG-008/009  
/010black



NG-012Qblack



NG-009QT



niagara®  
Eco

# Душевые кабины с крышей



# NG-5301

(900x900x2180)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** низкий 16 см, глубина 5 см

**Двери:** раздвижные, закаленное стекло матовое 4 мм

**Задняя стенка:** закаленное стекло матовое 4 мм

**Профиль:** белый

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный

# NG-5304

(900x900x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** низкий 26 см, глубина 13 см

**Двери:** раздвижные, закаленное  
стекло матовое 4 мм

**Задняя стенка:** закаленное стекло  
матовое 4 мм

**Профиль:** белый

Усиленное дно поддона, нагрузка на  
поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликонная сборка**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный

# NG-8308

(900x900x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** высокий 40 см, глубина 27 см

**Двери:** раздвижные, закаленное стекло матовое 4 мм

**Задняя стенка:** закаленное стекло матовое 4 мм

**Профиль:** белый

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликонная сборка**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный

# NG-3304

(900x900x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** средний 26 см, глубина 13 см

**Двери:** раздвижные, закаленное стекло матовое 4 мм

**Задняя стенка:** белое закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный

# NG-3504

(900x900x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** средний 26 см, глубина 13 см

**Двери:** раздвижные, закаленное прозрачное стекло с черной мозаикой 4 мм

**Задняя стенка:** черное закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный

# NG-4303/4301/4302

(800x800x2150/900x900x2150/1000x1000x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Двери:** раздвижные, закаленное стекло матовое 4 мм

**Задняя стенка:** белое закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка

# NG-4503/4501/4502

(800x800x2150/900x900x2150/1000x1000x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Двери:** раздвижные, закаленное прозрачное стекло с черной мозаикой 4 мм

**Задняя стенка:** черное закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликонная сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка

# NG-7307/7308/7309

(800x800x2150/900x900x2150/1000x1000x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** высокий 40 см, глубина 27 см

**Двери:** раздвижные, закаленное стекло матовое 4 мм

**Задняя стенка:** белое закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный
- Сиденье на поддоне



# NG-7507/7508/7509

(800x800x2150/900x900x2150/1000x1000x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** высокий 40 см, глубина 27 см

**Двери:** раздвижные, закаленное прозрачное стекло с черной мозаикой 4 мм

**Задняя стенка:** черное закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный
- Сиденье на поддоне

# NG-4312L/R

(1200x800x2150)



**Форма:** асимметрия

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Двери:** раздвижные, закаленное стекло матовое 4 мм

**Задняя стенка:** белое закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка

Угол установки определяется по расположению центральной стойки

# NG-4512L/R

(1200x800x2150)



**Форма:** асимметрия

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Двери:** раздвижные, закаленное прозрачное стекло с черной мозаикой 4 мм

**Задняя стенка:** черное закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка

Угол установки определяется по расположению центральной стойки

# NG-3324L/R

(1200x800x2150)



**Форма:** асимметрия

**Поддон:** средний 26 см, глубина 13 см

**Двери:** раздвижные, закаленное стекло матовое 4 мм

**Задняя стенка:** белое закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный

Угол установки определяется по расположению центральной стойки

# NG-3524L/R

(1200x800x2150)



**Форма:** асимметрия

**Поддон:** : средний 26 см, глубина 13 см

**Двери:** раздвижные, закаленное прозрачное стекло с черной мозаикой 4 мм

**Задняя стенка:** черное закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный

Угол установки определяется по расположению центральной стойки

# NG-7310L/R

(1200x800x2150)



**Форма:** асимметрия

**Поддон:** высокий 40 см, глубина 27 см

**Двери:** раздвижные, закаленное стекло матовое 4 мм

**Задняя стенка:** белое закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный
- Сиденье на поддоне

Угол установки определяется по расположению центральной стойки

# NG-7510L/R

(1200x800x2150)



**Форма:** асимметрия

**Поддон:** высокий 40 см, глубина 27 см

**Двери:** раздвижные, закаленное прозрачное стекло с черной мозаикой 4 мм

**Задняя стенка:** черное закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Верхний душ
- Ручной душ
- Вентиляция
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный
- Сиденье на поддоне

Угол установки определяется по расположению центральной стойки



**Душевые кабины  
без крыши**



# NG-4301 BK

(900x900x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Двери:** раздвижные, закаленное стекло матовое 4 мм

**Задняя стенка:** белое закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Ручной душ
- Сифон с гофрой
- Полочка

# NG-4501 BK

(900x900x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Двери:** раздвижные, закаленное прозрачное стекло с черной мозаикой 4 мм

**Задняя стенка:** черное закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликонная сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Ручной душ
- Сифон с гофрой
- Полочка

# NG-7308 BK

(900x900x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** высокий 40 см, глубина 27 см

**Двери:** раздвижные, закаленное стекло матовое 4 мм

**Задняя стенка:** белое закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликоновая сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Ручной душ
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный
- Сиденье на поддоне

# NG-7308 BK

(900x900x2150)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** высокий 40 см, глубина 27 см

**Двери:** раздвижные, закаленное прозрачное стекло с черной мозаикой 4 мм

**Задняя стенка:** черное закаленное стекло крашеное 4 мм

**Профиль:** матовый хром

Усиленное дно поддона, нагрузка на поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Бессиликонная сборка, бортик, дренажные каналы**

**Комплектация:**

- Ручной душ
- Сифон с гофрой
- Полочка
- Экран съемный
- Сиденье на поддоне



niagara®  
Eco

**Душевые уголки**

# NG-001

(900x900x1950)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Остекление:** закаленное стекло  
прозрачное с белой мозаикой 4 мм

**Профиль:** хром глянцевый

Усиленное дно поддона, нагрузка на  
поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас


Антискользящее покрытие

**Комплектация:**

- Сифон с гофрой

# NG-003/007BLACK

(800x800x1950/900x900x1950)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Остекление:** закаленное стекло  
прозрачное с черной мозаикой 4 мм

**Профиль:** хром глянцевый

Усиленное дно поддона, нагрузка на  
поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Комплектация:**

- Сифон с гофрой

# NG-003/007

(800x800x1950/900x900x1950)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Остекление:** закаленное стекло  
матовое 4 мм

**Профиль:** хром матовый

Усиленное дно поддона, нагрузка на  
поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Комплектация:**

- Сифон с гофрой



# NG-003/007

(800x800x1950/900x900x1950)



**Форма:** ¼ круга

**Поддон:** высокий 39 см, глубина 26 см

**Остекление:** закаленное стекло  
матовое 4 мм

**Профиль:** хром матовый

Усиленное дно поддона, нагрузка на  
поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Комплектация:**

- Сифон с гофрой
- Съёмный экран
- Сиденье на поддоне

# NG-008Q/009Q/010Q

(800x800x1950/900x900x1950/1000x1000x1950)



**Форма:** квадратная

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Остекление:** закаленное стекло  
матовое 4 мм

**Профиль:** хром матовый

Усиленное дно поддона, нагрузка на  
поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас


Антискользящее покрытие

**Комплектация:**

- Сифон с гофрой

# NG-008/009/010 BLACK

(800x800x1950/900x900x1950/1000x1000x1950)



**Форма:** квадратная

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Остекление:** закаленное прозрачное  
стекло с мозаикой 4 мм

**Профиль:** черный матовый

Усиленное дно поддона, нагрузка на  
поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас


Антискользящее покрытие

**Комплектация:**

- Сифон с гофрой

# NG-009QT

(900x900x1950)



**Форма:** квадратная

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Остекление:** закаленное  
тонирующее стекло 4 мм

**Профиль:** черный матовый

Усиленное дно поддона, нагрузка на  
поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Комплектация:**

- Сифон с гофрой

# NG-012Q

(1200x800x1950)



**Форма:** прямоугольная

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Остекление:** закаленное стекло  
матовое 4 мм

**Профиль:** хром матовый

Усиленное дно поддона, нагрузка на  
поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас


Антискользящее покрытие

**Комплектация:**

- Сифон с гофрой

# NG-012Q BLACK

(1200x800x1950)



**Форма:** прямоугольная

**Поддон:** низкий 13 см, глубина 5 см

**Остекление:** закаленное прозрачное  
стекло с мозаикой 4 мм

**Профиль:** черный матовый

Усиленное дно поддона, нагрузка на  
поддон до 350 кг

Оцинкованный каркас

Антискользящее покрытие

**Комплектация:**

- Сифон с гофрой



**Спасибо за внимание!**